

Measles: What You Need to Know

Measles spreads very easily and can be dangerous.

- Measles is one of the most easily spread diseases. It travels through the air on droplets of saliva. It's spread by a sick person coughing or sneezing. The virus can stay in the air for up to 2 hours after a sick person has been in the room.
- Measles symptoms begin with a fever, cough, runny nose, sore throat, and watery eyes, followed by a rash that usually spreads from the head to the rest of the body. If you think your child might have measles, call your doctor right away. Keep your child away from others while they are sick.
- Measles can lead to ear infections and diarrhea. Some children may get an infection of the lungs (pneumonia) or swelling of the brain (encephalitis). These can sometimes lead to death.

The MMR vaccine protects us from measles, mumps, and rubella.

- **The vaccine is safe and effective.** The MMR vaccine is much safer than getting the disease. MMR vaccine provides long-lasting protection against all strains of measles. The MMR vaccine and its ingredients do not cause autism.
- **Most people who get measles are unvaccinated.** During the U.S.'s last major measles outbreak in 2019, nearly 90% of cases were among people who weren't vaccinated or had unknown vaccination status.
- **The MMR vaccine is a 2-dose series.** Two doses are 97% effective at preventing measles and one dose is around 93% effective. Your child should get their first dose at 12 to 15 months old, and the second dose at 4 to 6 years old. Children 12 months through 12 years of age may get the MMRV vaccine, which also protects against chickenpox.
- **Check your immunization records.** If you or your child were vaccinated in Wisconsin, you can access your record through the Wisconsin Immunization Registry (WIR). Visit dhfswir.org/PR/clientSearch.do to access WIR. People born before 1957 are considered immune from measles.



Where to get vaccinated

- **If you have health insurance:** reach out to your doctor to get vaccinated.
- **If you don't have health insurance or if your child is on BadgerCare:** You can make an appointment with us by calling 608-266-4821 or visiting publichealthmdc.com/immunizations.

Visit our immunizations page for more info and to make an appointment



Access your immunization record in WIR



Sarampión: Lo que debe saber

El sarampión se propaga muy fácilmente y puede ser peligroso.

- El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas. Viaja por el aire en gotas de saliva. El virus se propaga fácilmente por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda. El virus puede permanecer en el aire e infectar a otras personas hasta dos horas después de que la persona infectada se haya ido.
- Los síntomas del sarampión comienzan con fiebre, tos, secreción nasal, dolor de garganta y ojos llorosos, seguidos de una erupción que suele extenderse de la cabeza al resto del cuerpo. Si sospecha que su hijo puede tener sarampión, llame a su proveedor médico de inmediato. Asegúrese de que su hijo esté lejos de otras personas enfermas.
- La enfermedad del sarampión puede producir infecciones de oído y diarrea. Algunos niños pueden tener infecciones en los pulmones (neumonía) o hinchazón del cerebro (encefalitis), que a veces pueden causar la muerte.

La vacuna triple vírica nos protege del sarampión, las paperas y la rubéola.

- **La vacuna es segura y eficaz.** La vacuna triple vírica es mucho más segura que contraer la enfermedad. La vacuna triple vírica proporciona una protección duradera contra todas las cepas de sarampión. La vacuna triple vírica es muy segura y ni ella ni sus ingredientes causan autismo.
- **La mayoría de las personas que contraen sarampión no están vacunadas.** Durante el último brote importante de sarampión en EE.UU. en 2019, casi el 90% de los casos se produjeron entre personas que no estaban vacunadas o cuyo estado de vacunación se desconocía.
- **La vacuna triple vírica es una serie de dos dosis.** Dos dosis tienen una efectividad del 97% para prevenir el sarampión y una dosis tiene una efectividad de alrededor del 93%. La primera dosis se debe administrar entre los 12 y los 15 meses de edad y la segunda dosis entre los 4 y los 6 años de edad. Los niños de entre 12 meses a 12 años de edad pueden recibir la vacuna combinada MMRV, que también protege contra la varicela.



- **Revise su registro de vacunación.** Si usted o su hijo fueron vacunados en Wisconsin, puede acceder a su registro a través del Registro de Inmunización de Wisconsin (WIR). Visite dhfswir.org/PR/clientSearch.do?language=es para acceder al WIR. Las personas nacidas antes de 1957 se consideran inmunes al sarampión.

Dónde vacunarse

- **Si tiene seguro médico:** acuda a su médico para vacunarse.
- **Si usted no tiene seguro médico o si su hijo recibe BadgerCare:** Usted puede hacer una cita con nosotros llamando al 608-266-4821 o visitando publichealthmdc.com/vacunas.

Visite nuestra página de vacunaciones para obtener más información y solicitar una cita.



Acceda a su historial de vacunación en el WIR

